

EUROBUS

LE BUS DU FUTUR




 **heuliez**
BUS



L'EUROBUS Heuliez est:


CONFORTABLE ET ACCESSIBLE	SÛR	ÉCONOMIQUE	ÉLABORÉ		
• 1ère marche à 260 mm du sol • 2ème marche à 470 mm du sol • Suspension pneumatique dotée d'un système anti-rouls à flexibilité variable • Marche oblique à 3 portes d'entrée • Séjour passager ergonomique • Acrotis pour landaus, poussettes, etc. • Ventilation par gainé annulaire • Chauffage par réseau d'air chaud • Possibilité de climatisation intégrée • Insonorisation intérieure et extérieures très poussée • Moteur puissant • Eclairage de lecture et d'ambiance • Information passager très élaborée • Étudié pour le transport des personnes à mobilité réduite • Informations sonores pour les personnes aveugles • Informations visuelles pour les personnes atteintes de surdité	• Freins à disques • Pneumatiques intégrés • Direction très précise • Structure étudiée avec normes US anti-retournement • Visibilité exceptionnelle • Poste de conduite ergonomique • Colonne de direction réglable • Retroviseurs réglables de l'intérieur • Dispositif anti-reflet • Grands pare-chocs avant et arrière à absorption d'énergie • Essieu-glisse à balayage intégral • Coverage de sécurité des roues • Pantographes et colonnes de sécurité • Normes Andros, type US • Protection du poste de conduite par absorption d'énergie	• Carrosserie modulaire • Bas de caisse "urbain" en matière plastique • Position du moteur favorisant l'accessibilité • Gain de 20% sur le COT donc gain sur la consommation • Dispositif anti-sabotage • Pièces de carrosserie interchangeables • Siège suspendu à la paroi facilitant le balayage • Ensemble des sièges facilité par le principe de construction • Emmarchement simple grâce au principe de l'assemblage de la porte ouverte • Gaine technique pour le passage des fluides • Aménagement auxiliaire contre les actions de vandalisme	Brevets HEULIEZ utilisés sur EUROBUS		
			1. Éclairage de communication fluide	7237288	20.10.72
			2. Dispositif anti-rouls à flexibilité variable	7504747	14.02.75
			3. Réduction des bruits d'aspiration moteur thermique	7606127	30.11.76
			4. Base d'essieu-glisse à double effet	7657372	10.12.76
			5. Construction modulaire des carrosseries	7657532	13.12.76
			6. Circulation enroulée de l'air pulvé dans une gaine de distribution	7637660	14.12.76
			7. Film d'air protecteur sur lunette arrière	7637708	15.12.76
			8. Cerceau de protection anti-sabotage	7710889	12.04.77
			9. Sécurité porte de conduite contre les chocs frontaux	7737369	12.12.77
			10. Accès pour handicapés	7802939	02.02.78
			11. Marche réversible	7802947	03.02.78
			12. Enroulé-glisse à balayage intégral	7805821	31.03.78
			13. Perfectionnement porte ouverte	7912560	02.05.78
			14. Véhicule sur roues du type articulé poussette	7904363	21.02.79
			15. Véhicule articulé, notamment autobus articulé (articulation extra-plat)	8300215	07.01.80

ACCESSIBLE : grâce à la transmission hydrostatique



X 107

A	5700
B	3200
C	2700
D	11600
E	1910
F	2500
G	3050
H	260
K	470



X 167

A	5700
B	3200
C	2700
D	17900
E	1810
F	2500
G	3050
H	220
K	470
L	6300

